

## Spécifications techniques

---



## Caractéristiques et avantages

- Étudiée pour les espaces de plus petite taille, cette unité permet le stockage hygiénique des déchets alimentaires
- Son plancher pentu permet de rentrer et de sortir facilement les poubelles à roulettes
- Pratique, le couvercle à vérin pneumatique reste ouvert pendant le déversement des déchets

## Specification

Technical		Dimensions	
<b>Fluide</b>	R290	<b>Hauteur (mm)</b>	506
<b>Température</b>	Positif +5°C	<b>Largeur (mm)</b>	304
<b>Alimentation électrique</b>	220-240V/50-60/1	<b>Profondeur (mm)</b>	818
<b>Intensité (A)</b>	2	<b>Poids brut (kg)</b>	37
<b>Puissance (W)</b>	305	<b>Poids net (kg)</b>	31
<b>Poids fluide frigorigène (g)</b>	104		

Build	Energy
<b>Finition ext/int</b>	Inox
<b>Configuration des sections</b>	
	<b>Classe climatique</b>
	<b>Potentiel de réchauffement climatique</b>
	<b>Puissance de refroidissement (w)</b>
	<b>Consommation d'énergie journalière (kWh)</b>
	N
	3
	463
	0,96

## Footnotes

- Ce modèle doit être utilisé conjointement à un refroidisseur de déchets Gamko

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecourades 2 rue Marie Skłodowska Curie 95150 Taverny  
+33(0)1 34 29 41 41 | [bonjour@foster-qamko.com](mailto:bonjour@foster-qamko.com) | [www.qamko.com](http://www.qamko.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract.

Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.