

Salamandre Lift 600-2Z



► Salamandre avec 2 zones chauffantes



► Dimensions de la grille

✓ L 590 x P 320 mm



► Avec fonction de lift pratique

✓ Hauteur libre : 65 - 210 mm

Description

Modèle d'entrée de gamme idéal avec fonction de lift pratique. Cette salamandre se distingue par la facilité d'utilisation des deux zones de chauffe et par ses deux radiateurs efficaces.

Caractéristiques

• Source de chaleur :	Chauffage rayonnant
• Nombre de résistance électriques :	2
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Zones chauffantes réglables séparément :	Oui
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Oui
• Hauteur libre :	65 - 210 mm
• Plage de température jusqu'à :	400 °C
• Réglage de la puissance :	En continu
• Dimensions grille :	Fonctionnement continu
• Grille réglable en hauteur :	L 590 x P 320 mm
• Fonction de maintien au chaud :	Non
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Non
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Simmerstat
• Affichage numérique :	Non

► Continuer à la page suivante

Salamandre Lift 600-2Z

- Raccord d'appareil :
- Commande :
- Témoin lumineux de contrôle :
- Propriétés :
- Compris :
- Puissance :
- Matériaux :
- Remarque importante :
- Dimensions :
- Poids :

- 2 NAC
- Manette
- Chauffe
- Prêt à l'emploi
-
- 1 grille
- 4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Acier inoxydable
-
- L 600 x P 540 x H 530 mm
- 47,7 kg



Salamandre Lift 600-22

Produits complémentaires

Étagère murale 600x600mm, Al

CNS
18/10

50kg



- Dimensions surface de présentation : L 600 x P 600 mm
- Charge max. : 50 kg
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 5,4 kg

Code-No. 174600
GTIN 4015613434988